



BARDAHL

OLIO MOTORE MOTO 2T / KXT Racing | KXT Kart | KXT Off-Road | KTS Competition | KGR Injection | SCOOTER Injection | VBA Synt

OLIO MOTORE MOTO 2T

KXT Racing - KXT Kart - KXT Off-Road

KTS Competition - KGR Injection - SCOOTER Injection - VBA Synt



DISCOVER MORE ON BARDAHL.IT

TECNOLOGIE

UN KNOW HOW CHE FA LA DIFFERENZA

La ricerca della perfezione passa
per una continua sfida dei propri limiti.

I lubrificanti Bardahl per motori 2T sono sviluppati ad hoc per proteggere dall'usura e **garantire le migliori prestazioni in tutte le condizioni di guida**. Le innovative formulazioni Bardahl Italia garantiscono **l'allungamento della vita di tutti gli organi lubrificati**, azzerando il fisiologico decadimento delle prestazioni. Grazie alla perseveranza e alla continua ricerca della perfezione, oggi Bardahl gode della migliore reputazione dell'industria mondiale differenziandosi in modo netto dai prodotti concorrenti per **superiore qualità e assoluta affidabilità**.



POLAR PLUS

La formula Bardahl **Polar Plus** assicura un **doppio livello di protezione** costituito da un film lubrificante superficiale al quale si aggiunge uno strato di **molecole polari Bardahl** che si comportano come delle micro calamite: si fissano sulle superfici metalliche e formano una **barriera lubrificante estremamente resistente**.

La firma **mPLUS**

da Maroil per il mercato mondiale

La firma **mPlus di Maroil srl** accompagna i prodotti ad alto contenuto tecnologico di Bardahl Italia che vengono esportati in tutto il mondo. Il progetto mPlus nasce dall'intensificazione della collaborazione tra Bardahl Italia e Bardahl USA. La sigla mPlus è sinonimo di **qualità assoluta dedicata alla fascia di mercato premium**, ovvero oltre i migliori standard. Identifica i nuovi pacchetti di additivazione ad alto contenuto tecnologico di Bardahl ed è prodotta da Maroil per tutto il mercato mondiale.



MADE IN ITALY

KXT RACING / KXT KART / KXT OFF-ROAD

RACING PERFORMANCE



Miscelazione:

MANUALE

COD: 221 KXT RACING

VISCOSITY GRADE
SAE 60

Tecnologia per elevate prestazioni in impieghi racing

Lubrificante Racing Performance tecnologicamente avanzato ad elevate prestazioni, studiato per impieghi sportivi di moto 2 tempi con miscelazione manuale. La formula Bardahl Polar Plus, unitamente all'uso di speciali esteri sintetici, conferisce all'olio una maggiore adesività alle superfici metalliche, garantendo la massima protezione del motore anche nelle condizioni di utilizzo più gravose. Riducendo inoltre l'attrito fra le parti meccaniche lubrificate, permette di ottenere maggiore potenza dal motore.

KXT Racing è formulato con particolari additivi a basso contenuto di ceneri, che assicurano la massima protezione nella completa pulizia di tutti gli organi meccanici.

- **Power Improver: aumenta la potenza del motore**
- **Formula concentrata utilizzabile a basso dosaggio**
- **Additivi a basso contenuto di ceneri per la massima pulizia del motore**
- **Formula 100% Sintetica**

TECNOLOGIA



ACCEDI ALLA
SCHEDA PRODOTTO



Miscelazione:

MANUALE

COD: 230 KXT KART

VISCOSITY GRADE
SAE 60

Tecnologia e omologazione per impieghi kart

Lubrificante Racing Performance ad elevate prestazioni sviluppato per motori 2T KART operanti ad elevatissimo numero di giri e sottoposti ad esercizio severo. La formulazione con speciali esteri sintetici e ad alta viscosità conferiscono all'olio superiori proprietà anti-attrito ed EP tali da assicurare la lubrificazione ottimale del motore e allo stesso tempo ottenere maggior potenza.

La formula Bardahl Polar Plus garantisce la massima sicurezza anti-grippaggio anche nelle condizioni di esercizio più critiche. KXT Kart è Omologato dalla Commissione Internazionale Karting (CIK-FIA).

- **Power Improver: aumenta la potenza del motore**
- **Massima protezione contro l'usura e il grippaggio**
- **Superiore pulizia del motore, eccellente lettura del pistone**
- **KXT Kart è Omologato dalla Commissione Internazionale Karting (CIK - FIA)**
- **100% Sintetico, contiene olio di ricino**

TECNOLOGIA



ACCEDI ALLA
SCHEDA PRODOTTO



Miscelazione:

MANUALE

COD: 229 KXT OFF-ROAD

VISCOSITY GRADE
SAE 50

Formulazione off-road per la massima protezione sotto stress

Lubrificante Racing Performance sviluppato per motori 2T impiegati nel cross, nell'enduro e nel trial operanti ad elevato numero di giri e in condizioni operative gravose. KXT Off-Road è formulato con Polar Plus, e speciali esteri sintetici che conferiscono all'olio superiori proprietà anti-attrito ed EP tali da assicurare massima protezione del motore anche in condizioni di lubrificazione limite e allo stesso tempo permettere una combustione "pulita" libera da depositi. Gli additivi Low Ash di nuova generazione ad alto potere detergente impiegati nella formulazione consentono di evitare l'accumulo di depositi di alta temperatura che tendono a bloccare i segmenti nelle gole del pistone (ring stick) e provocare usure anomale del cilindro.

- **Massima protezione contro l'usura e il grippaggio**
- **Eccellente potere detergente per la massima pulizia del motore**
- **Basso contenuto di ceneri termicamente stabili, riduzione della formazione dei depositi da alta temperatura**
- **Formula concentrata utilizzabile a basso dosaggio**
- **Elevata viscosità in grado di garantire la massima resistenza del film lubrificante**

TECNOLOGIA



ACCEDI ALLA
SCHEDA PRODOTTO

KTS COMPETITION / KGR INJECTION

PREMIUM PERFORMANCE



COD: 220

PERFORMANCE LEVEL: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD



Miscelazione:

MANUALE

AUTOMATICA

KTS COMPETITION

Massime prestazioni anche in condizioni estreme

Lubrificante Premium Performance completamente sintetico specifico per motori 2T ad alte prestazioni sottoposti ad esercizio severo e operanti ad elevato numero di giri. Formulato con Polar Plus e pregiati esteri sintetici in grado di assicurare, anche nelle condizioni di esercizio più gravose, la massima protezione del motore. È inoltre additivato con Bardahl Octane Booster e speciali componenti friction modifier che permettono di aumentare la potenza del motore massimizzandone le prestazioni.

- **Power Improver:** aumenta la potenza del motore (contiene Bardahl Octane Booster)
- **Massima protezione contro usura e grippaggio**
- **Massima pulizia del motore e della candela**
- **Formula "low ash":** riduce i depositi di alta temperatura, massima compatibilità con i catalizzatori
- **Tecnologia Smokeless**
- **Formula 100% Sintetica**

IDEALE PER:

MOTO STRADALI

MOTO ENDURO

MOTOSLITTE

FUORISTRADA

SCOOTER

QUAD

TECNOLOGIA



ACCEDI ALLA
SCHEDA PRODOTTO

COD: 226

PERFORMANCE LEVEL: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD



Miscelazione:

MANUALE

AUTOMATICA

KGR INJECTION

Protezione e affidabilità in ogni situazione

Lubrificante Premium Performance con tecnologia Polar Plus specifico per motori 2T ad alte prestazioni, ottimale per sistemi di lubrificazione automatici e DFI. KGR Injection è formulato con speciali basi sintetiche ad alta viscosità e additivi low ash di nuova generazione ad alto potere detergente, tali da assicurare una lubrificazione sempre efficiente e allo stesso tempo mantenere pulite le parti più calde del gruppo termico, evitando l'accumulo di depositi di alta temperatura.

- **Massima protezione contro usura e grippaggio**
- **Maggiore potenza e miglior rendimento del motore**
- **Massima pulizia del motore e della candela**
- **Formula "low ash":** riduce i depositi di alta temperatura, massima compatibilità con i catalizzatori
- **Tecnologia Smokeless**

IDEALE PER:

MOTO STRADALI

MOTO ENDURO

MOTOSLITTE

SCOOTER

QUAD

TECNOLOGIA



ACCEDI ALLA
SCHEDA PRODOTTO

SCOOTER INJECTION / VBA SYNT

PREMIUM QUALITY



COD: 201

PERFORMANCE LEVEL: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD



SCOOTER INJECTION

La sicurezza delle formulazioni Bardahl per uso quotidiano

Lubrificante Premium Quality ad alte prestazioni ed elevato potere auto-miscelante, specifico per motori 2T di scooter. La formula Bardahl Polar Plus garantisce notevole riduzione degli attriti per la massima sicurezza anti-grippaggio e la massima protezione del motore anche nelle più severe condizioni d'impiego. Grazie all'alto potere detergente e all'utilizzo di additivi "low ash", assicura una maggiore pulizia del motore e una minore fumosità allo scarico.

- Per motori che richiedono lubrificanti fluidi a bassa temperatura ed un'immediata lubrificazione all'avviamento
- Formula "low ash": riduce i depositi di alta temperatura
- Massima compatibilità con i catalizzatori
- Massima pulizia del motore e minore fumosità allo scarico

IDEALE PER:

SCOOTER

Miscelazione:

AUTOMATICA

TECNOLOGIA



ESCLUSIVA
FORMULA
POLAR PLUS



ACCEDI ALLA
SCHEDA PRODOTTO

COD: 202

PERFORMANCE LEVEL: API TC



VBA SYNT

Affidabilità e flessibilità di utilizzo

Lubrificante Premium Quality di elevata versatilità, formulato per un'ampia gamma di motori 2T. La formula Bardahl Polar Plus garantisce la massima sicurezza anti-grippaggio anche nelle più difficili condizioni d'impiego, proteggendo il motore dall'usura e dalla corrosione. Riduce le emissioni di fumo, la formazione dei depositi carboniosi nel motore e nel sistema di scarico.

- Massima pulizia del motore e della candela
- Riduce la fumosità allo scarico
- Massima protezione contro l'usura e il grippaggio
- Formulazione "robusta" per la massima affidabilità in ogni condizione di esercizio

IDEALE PER:

SCOOTER

MOTO

PICCOLI VEICOLI COMMERCIALI

ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO

Miscelazione:

AUTOMATICA

TECNOLOGIA



ESCLUSIVA
FORMULA
POLAR PLUS



ACCEDI ALLA
SCHEDA PRODOTTO

BARDAHL[®]

MAROIL S.R.L. - BARDAHL ITALIA

Località Ponte alla Ciliegia | 55011 Altopascio (Lucca)
T. 0583 28731 | F. 0583 286542



BARDAHL.IT



[@BARDAHLITALIA](https://www.instagram.com/BARDAHLITALIA)



[BARDAHL ITALIA](https://www.facebook.com/BARDAHLITALIA)

MAROIL 