



GAMMA XT & XT OEM'S FORMULA

OLIO MOTORE AUTO



XT SERVICE LINE

GAMMA XT

La gamma XT è studiata per avere **un'ampia copertura di specifiche e di gradazioni**, per offrire sempre il prodotto più adatto nel rispetto delle caratteristiche richieste dalle **case costruttrici**.

I prodotti della gamma XT garantiscono una sensibile **riduzione degli attriti**, mantenendo il motore sempre pulito a beneficio delle prestazioni e dell'efficienza.

I polimeri e le basi impiegati nella gamma XT, conferiscono ai prodotti ottime proprietà lubrificanti e di resistenza termo-ossidativa. Bardahl XT garantisce inoltre un importante controllo dei depositi, delle morchie e delle usure, permettendo al motore il **massimo rendimento** nel tempo.

- ✓ Efficace protezione dall'usura
- ✓ Maggiore longevità e pulizia degli organi del motore
- ✓ Massimizza le prestazioni del motore



GAMMAXT: AL SERVIZIO DEL TUO BUSINESS.

Ampia copertura di specifiche e gradazioni per rispondere a tutte le esigenze di mercato.



FORMATI DISPONIBILI




FLACONE 1 L




TANICA 5 L



TANICA 20 L



FUSTINO 60 L



FUSTO 200 L

XT AV508 SAE 0W-20

COD: 336

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C5, C6
API SN PLUS / SP / SP RC, ILSAC GF-6
VW 508.00 / 509.00 / TL 52577,
PORSCHE C20

XT C6 SAE 0W-20

COD: 394

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C5, C6
API SP / SP RC, ILSAC GF-6
MB 229.71 / 229.72, VOLVO VCC RBS0-2AE
FORD WSS-M2C 947-B1 / 962-A1
JLR 03.5006, OPEL OV 040 1547 A20
SFU: FIAT 9.55535-GSX, CHRYSLER MS-12145

XT C5 SAE 5W-20

COD: 392

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C5, API SN / SN RC / CF
ILSAC GF-5, JLR 03.5004
FORD WSS-M2C 948-A / 948-B

XT AV504* SAE 0W-30

COD: 457

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C3
VW 504.00 / 507.00 / TL 52545
PORSCHE C30
BMW LL-04
MB 229.31 / 229.51 / 229.52

XT C2 SAE 0W-30

COD: 335

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C2
FORD WSS-M2C 950-A
JLR 03.5007
SFU: FIAT 9.55535-GS1 / DS1

XT PC 2312 SAE 0W-30

COD: 393

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C2, PSA B71 2312

XT A5-B5 SAE 5W-30

COD: 399

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A5/B5, API SL
FORD WSS-M2C 913-C / 913-D
RENAULT RN0700

XT C2-C3 SAE 5W-30

COD: 316

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C2, C3,
API SN / CF, GM DEXOS 2
OPEL OV 040 1547 D30
MB 229.31 / 229.51 / 229.52 / 226.5
RENAULT RN0700 / RN0710

XT A3-B4 SAE 5W-40

COD: 345

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A3/B4, API SN / CF
MB 229.3 / 229.5
VW 502.00 / 505.00
RENAULT RN0700 / RN0710

XT C3 SAE 5W-40

COD: 343

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C3, API SN / CF, MB 229.31 / 226.5
GM DEXOS 2, OPEL OV 040 1547 D40,
VW 505.00 / 505.01
RENAULT RN0700 / RN0710
FORD WSS-M2C 917-A

XT A3-B4 SAE 10W-40

COD: 346

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A3/B4, API SN / CF
MB 229.3, VW 502.00 / 505.00
RENAULT RN0700 / RN0710
PSA B71 2300

* Prodotto disponibile a partire da ottobre 2024

XT OEM'S FORMULA

APPROVED



Approvato dalle maggiori
case costruttrici automobilistiche

XT OEM'S FORMULA è un lubrificante Mid SAPS la cui formulazione è stata sviluppata secondo i parametri di performance stabiliti dai principali OEM e **rispetta fedelmente le caratteristiche richieste dai costruttori**. Grazie alla sua specifica additivazione mSAPS, a basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate, **risponde alle esigenze dei motori benzina e diesel di ultima generazione** equipaggiati con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico (FAP, DPF e GPF), permettendo di allungarne la vita. La speciale formula completamente sintetica e i particolari polimeri utilizzati, conferiscono a XT OEM'S FORMULA ottime proprietà di resistenza al degrado termico, di tenacia del velo d'olio lubrificante e di fluidità alle basse temperature.

- ✓ Efficace controllo dell'usura e pulizia completa del motore
- ✓ Salvaguarda la funzionalità dei filtri antiparticolato e dei catalizzatori
- ✓ Formula 100% Sintetica

XT OEM'S FORMULA

SAE 5W-30

COD: 373

APPROVAL E PERFORMANCE LEVEL

ACEA C3

Released as BMW Longlife-04 oil

MB-Approval 229.31 / 229.51 / 229.52

VW 504.00 / 507.00, Porsche C30

API SP, GM Dexos 2, Opel OV 040 1547 D30 / G30



Approvato da:



Mercedes-Benz



GAMMA XT - PERFORMANCE LEVEL DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

* Approval * Suitable for use

Cod.	Nome	SAE	SAPS	Fuel Economy	API	ACEA	MB	VW	Renault	BMW	GM	Porsche	Opel	Ford	PSA	Jaguar	Volvo	Fiat	Chrysler	ILSAC
336	XT 0W-20 AV 508	0W-20	mid	✓	SN Plus / SP / SP RC	C5, C6		508.00 / 509.00 / TL 52577				C20								GF-6
394	XT 0W-20 C6	0W-20	mid	✓	SP / SPRC	C5, C6	229.71 / 229.72						OV 040 1547 A20	WSS-M2C 947-B1 / 962-A1		JLR 03.5006	VCC RBS0-2AE	9.55535-GSX	MS-12145	GF-6
392	XT 5W-20 C5	5W-20	mid	✓	SN / SN RC / CF	C5								WSS-M2C 948-A / 948-B		JLR 03.5004				GF-5
457 *	XT 0W-30 AV504	0W-30	mid			C3	229.31 / 229.51 / 229.52 VW 504.00 / 507.00 / TL 52545		LL-04		C30									
335	XT 0W-30 C2	0W-30	mid	✓		C2								WSS-M2C 950-A		JLR 03.5007		9.55535-GS1 9.55535-DS1		
393	XT 0W-30 PC2312	0W-30	mid	✓		C2									B71 2312					
399	XT 5W-30 A5-B5	5W-30	full	✓	SL	A5/B5			RN 0700					WSS-M2C 913-C / 913-D						
316	XT 5W-30 C2-C3	5W-30	mid	✓	SN / CF	C2, C3	229.31 / 229.51 / 229.52 / 226.5		RN0700 / RN0710		Dexos 2		OV 040 1547 D30							
373	XT OEM'S Formula	5W-30	mid		SP	C3	MB-Approval 229.31 / 229.51 / 229.52	50400 / 50700		Released as BMW Longlife-04 oil		C30	OV 040 1547 D30 / G30							
345	XT 5W-40 A3-B4	5W-40	full		SN / CF	A3/B4	229.3 / 229.5	502.00 / 505.00	RN0700 / RN0710											
343	XT 5W-40 C3	5W-40	mid		SN / CF	C3	229.31 / 226.5	505.00 / 505.01	RN0700 / RN0710		Dexos 2		OV 040 1547 D40	WSS-M2C 917-A						
346	XT 10W-40 A3-B4	10W-40	full		SN / CF	A3/B4	229.3	502.00 / 505.00	RN0700 / RN0710						B71 2300					



Concept & Production: Vittoria Comunica



MAROIL ECCELLENZA DAL 1973		PRODOTTO E DISTRIBUITO DA MAROIL S.R.L.
		
	Località Ponte alla Ciliegia ALTOPASCIO (LU) ITALIA	CAP 55011 Tel +39 0583 28731

-  BARDAHL.IT
-  BARDAHL ITALIA
-  @BARDAHLITALIA
-  Maroil srl - BARDAHL ITALIA



**LICENSEE OF BARDAHL
MANUFACTURING
CORP.**

SEATTLE,
WASHINGTON
98107 - USA